





L'additivo GPL PLUS garantisce una completa compatibilità con la miscela di GPL. Per migliorare la sua performance è stato inserito un pacchetto di additivi capaci di ottimizzare al massimo la detergenza ed al tempo stesso garantire un ottimo potere lubrificante tale da salvaguardare le parti dell'impianto.

MODALITÀ DI IMPIEGO:

- 1) avvitare l'adattatore alla presa di carico;
- se necessario portare una leggera pressione per scaricare l'impianto;
- tenere per qualche secondo la bomboletta tra le mani in modo da innalzare sensibilmente la temperatura e facilitare l'immissione del prodotto;
- 4) appoggiare il cappuccio nero all'adattatore effettuando una lieve pressione;
- 5) tenere premuto per circa 1 minuto così da garantire l'apertura della valvola e lo svuotamento della bomboletta.

Per una corretta manutenzione si consiglia il suo utilizzo ogni 10.000 km.

In caso di anomalie dell'impianto si consiglia il suo utilizzo all'occorrenza.

CON CUPOLA IN GOMMA ADATTATORE UNIVERSALE

CODICE	PRODOTTO	FORMATO
SA00001A	GPL PLUS	150 ml



PER IMPIANTI GPL

SIALTECH S.R.L.

Via Pacinotti 8 c/d 30036 S. Maria di Sala (VE)

tel. +39 041 486455 Fax +39 041 5768372 Sede legale

Via Pacinotti 8 c/d 30036 S. Maria di Sala (VE)

C.F. e P.IVA IT04280010275 Cap. Soc. € 100.000,00 i.v. INFO@SIALTECH.IT
WWW.SIALTECH.IT

SIALTECH@LEGALMAIL.IT