





Linea Professionale

Fuel System Cleaner

Pulitore per motori a benzina a carburatori o sistema di iniezione

Wynn's Fuel System Cleaner è un trattamento elaborato per mantenere pulito i sistemi di alimentazione delle vetture alimentate a benzina e per diminuire la maggior richiesta di numero di ottano.

Proprietà

- ✓ Mantiene sempre perfettamente pulito il sistema di alimentazione.
- ✓ Diminuisce la richiesta del numero di ottano.
- ✓ Previene la formazione di depositi dentro il carburatore, sugli iniettori e sulle valvole di aspirazione.
- ✓ Lubrifica gli iniettori, le valvole di aspirazione, l'impianto di alimentazione e la parte alta dei cilindri.
- ✓ Protegge da ruggine e corrosione.
- ✓ Facilita le partenze a freddo.
- ✓ Riduce l'accensioni premature.
- ✓ Specifico per motori a benzina con o sensa piombo, non contiene sostanze che possono deteriorare i sistemi di trattamento dei gas di scarico.

Applicazioni

✓ Raccomandato per tutti i sistemi alimentati a benzina.

Dati Tecnici

Aspetto : liquido giallo
Densità a 20°C : ca. 0,805 kg/dm³

Indice di rifrazione a 20° C : ca. 1,436 Punto di infiammabilità (a tappo chiuso) : < 20° C

 $Wynn's\ Belgium\ bvba-Industriepark\ West\ 46-B-9100\ Sint-Niklaas\ /\ Belgium\ Tel:\ 32-3-766.60.20\ -\ Fax:\ 32-3-778.16.56-E-mail:\ \underline{mail@wynns.eu}\ -\ Website:\ \underline{www.wynns.eu}$

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, dati relativi alle precedenti non sono più validi.



Istruzioni d'usc

- ✓ Aggiungere il prodotto nel serbatoio de benzina.
- ✓ Dosaggio di manutenzione : 1 flacone da 325 ml ogni 2.000 km.
- ✓ In caso di iniettori molto sporchi, fumosita o motori fortemente sollecitati : 1 flacone da 325 ml ad ogni rifornimento.

Imballo

PN 61351 - 24x325 ml - FR/NL/IT/DE/NO/DA

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, dati relativi alle precedenti non sono più validi.